

3

Стоп! Наркотик!

информационная
ЛИСТОВКА
для родителей



Основные признаки употребления подростками **СПАЙСОВ**

Ребенок, употребивший спайс, «не похож на себя».

Чаще всего обращают на себя внимание следующие **ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ:**

- расширенный или (реже) суженный зрачок;
- мутный либо покрасневший белок глаз (поэтому подростки носят с собой препараты типа «Визин» и другие глазные капли);
- повышенная двигатель-но-эмоциональная активность, расторможенность;
- повышенный аппетит;
- сухость во рту, повышенная жажда;
- бледность;
- галлюцинации, кошмарные видения;
- раздражительность, доходящая до ярости, агрессия;
- учащенное сердцебиение;

неспособность подростка сосредоточиться;
нарушение адекватного восприятия;
бесконтрольный смех;
полная потеря контакта с окружающим миром;
паранойя (беспричинные страхи, подозрительность);
отсутствие способности ориентироваться в пространстве;
потеря самоконтроля, нарушение координации;
заторможенность речи (эффект вытянутой магнитофонной пленки);
заторможенность мышления и действий (неподвижность, застывание в одной позе при полном молчании на 20-30 минут).

- После употребления смесей в течение нескольких дней и
- дольше человек испытывает упадок общего физического
- состояния, расконцентрацию внимания, апатию, нарушение сна, перепады настроения (из крайности в крайность).

КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ употребления смесей:

пропуск уроков, резко снизившаяся успеваемость;
постоянная ложь, скрытность подростка;
уход от любых серьезных разговоров;
неопрятность;
вымогательство, наличие долгов, воровство (в т.ч. из дома).

- У подростков ярко выражена реакция группирования, они
- употребляют курительные смеси чаще в группе. Поэтому
- следует знать ближайшее окружение своего ребенка – его
- друзей и подруг.